

Natürlich mit Holz.













#### ANFERTIGUNG UND MONTAGE

Die Montage des Aussendecks erfolgt bei Ihnen Zuhause. Dabei werden die Bretter der Situation entsprechend angepasst, zugeschnitten und verlegt. Bei der Montage achten wir darauf, dass einzelne Bretter später einfach ersetzt werden können.

Holz kann auf Klimaschwankungen reagieren. Daher muss beim Verlegen beachtet werden, dass die Bedingungen auf der Ober- und Unterseite des Decks möglichst gleich sind. Dies wird erreicht, indem die Bretter hinterlüftet, mit einem Abstand zum Boden, montiert werden. Direkter Kontakt zum Untergrund ist dringend zu vermeiden. Bei der Art der Befestigung haben Sie die Wahl zwischen einer sichtbaren Verschraubung oder einer verdeckten Montage. Beide Varianten erfüllen die technischen Anforderungen und bieten Ihnen die Möglichkeit, Akzente in der Ästhetik zu setzen.

#### **HOLZARTEN**

Unsere heimischen Wälder bieten mit Akazie, Lärche, Kastanie, Eiche, Douglasie und Fichte bereits ein breites Spektrum an Holzarten, die für Aussendecks besonders gut geeignet sind. Unsere Erfahrungen zeigen uns, dass im Aussenbereich vor allem die Lärche mit ihren guten Eigenschaften überzeugt.

Alternativen zu einheimischen Hölzern sind Tropenhölzer wie Jatoba, Ipé oder Massaranduba. Achten Sie hier aber unbedingt auf FSC\*-zertifizierte Tropenhölzer!

\* FSC-Tropenholz steht für Forest Stewardship Council. Diese Organisation setzt sich für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung ein. Mittels eines Forstinventars wird sichergestellt, dass jährlich nur so viel Holz geerntet wird wie auch nachwachsen kann.



## AUSSENDECK

# MIT EINEM AUSSENDECK WIRD IHR GARTEN NOCH MEHR FREUDE MACHEN

Aussendecks verbreiten eine entspannende Ferienatmosphäre und verschönern Terrasse, Balkon, Garten, Gehwege und Schwimmbad-Einfassungen. Dank der stets angenehmen Oberflächentemperatur sind Aussendecks auch an heissen Sommertagen barfuss begehbar. Sogar im Winter strahlt das Deck angenehme Wärme aus. Holz ist ein lebendiger Werkstoff, der sich optimal an veränderte Umgebungsbedingungen anpasst.

#### GÖNNEN SIE SICH DAS BESONDERE

#### VERWITTERUNG

Alle Hölzer entwickeln durch den Einfluss von Licht und Feuchtigkeit mit der Zeit eine silbergraue Patina. Diese Schicht dient dem Holz als Schutz vor UV-Strahlung und verlängert seine Lebensdauer.

Eine regelmässige Behandlung des Decks mit Spezialöl kann die natürliche Vergrauung verzögern. Beachten Sie aber, dass einmal geölte Hölzer regelmässig nachbehandelt werden müssen.

#### REINIGUNG

Aussendecks sind sehr pflegeleicht. Wir empfehlen das Deck nach Bedarf mit Wasser zu reinigen – je nach Lage und vor allem je nach Staub- und Russanteil der Luft. Wer sein Deck in neuem Glanz erstrahlen lassen will, kann es alle paar Jahre maschinell abbürsten lassen.





Ipé-Deck sichtbare Montage



Lärchen-Deck verdeckte Montage




( Hochwertige Qualität, angenehme Oberflächentemperaturen, einfache Pflege und Langlebigkeit. Holz – das geniale Naturprodukt. )

### ... mit individuellem Design.











Schindler & Scheibling AG
Aathalstrasse 88
8610 Uster
Telefon 044 944 93 30
Fax 044 944 93 40
info@schindler-scheibling.ch
www.schindler-scheibling.ch







## **Schindler & Scheibling**

Planen und Bauen. Natürlich mit Holz.